

Úvodní ustanovení

Připojištění je upraveno těmito doplňkovými pojistnými podmínkami, všeobecnými pojistnými podmínkami – obecnou částí – UCZ/15 a všeobecnými pojistnými podmínkami pro úrazové pojištění – zvláštní částí – UCZ/U/19, které spolu tvoří nedílnou součást.

Pro pojistné smlouvy, které se řídí pojistnými podmínkami UCZ/05, resp. UCZ/14 je toto připojištění upraveno těmito doplňkovými pojistnými podmínkami, příslušnými všeobecnými pojistnými podmínkami UCZ/05, resp. UCZ/14 a všeobecnými pojistnými podmínkami pro úrazové pojištění – zvláštní částí – UCZ/U/16. Výše uvedené pojistné podmínky tvoří nedílnou součást těchto doplňkových pojistných podmínek.

Toto připojištění se sjednává jako pojištění obnosové.

Článek 1

Obecná ustanovení

1.1. Připojištění horních končetin může být sjednáno jako úrazové pojištění trvalých následků (dále jen „omezený rozsah“) nebo jako úrazové pojištění trvalých následků a onemocnění definovaných v článku 3 těchto doplňkových pojistných podmínek (dále jen „plný rozsah“).

1.2. Pojistné pro připojištění horních končetin se stanoví pro stejné pojistné období jako u životního nebo investičního životního pojištění a je splatné spolu s pojistným životního nebo investičního životního pojištění.

Článek 2

Pojistná událost a pojistné plnění

2.1. Pojistnou událostí se rozumí trvalé následky úrazu dle definice v čl. 2, bod 4.a) všeobecných pojistných podmínek pro úrazové pojištění UCZ/U/19.

2.2. V případě sjednání plného rozsahu se pojistnou událostí kromě bodu 2.1. tohoto článku dále rozumí provedení některých z operací nebo onemocnění některou z chorob uvedených v článku 3 těchto doplňkových pojistných podmínek (dále jen „DPP“) v době trvání připojištění, nejdříve však po uplynutí čekací doby od počátku nebo zvýšení pojistné částky či reaktivace tohoto připojištění.

2.3. Nárok na pojistné plnění vzniká, nastane-li pojistná událost po uplynutí čekací doby. Čekací doba je 6 měsíců od sjednaného počátku tohoto připojištění. Při změně pojistné smlouvy spočívající v navýšení pojistné částky počne čekací doba plynout znovu, a to ve vztahu k částce, o kterou byla původní pojistná částka navýšena.

2.4. Čekací doba se neuplatní, pokud dojde k pojistné události výlučně v důsledku úrazu pojištěného, ke kterému došlo nejdříve po sjednaném počátku/změně připojištění. Úraz musí splňovat požadavky uvedené ve všeobecných pojistných podmínkách pojistitele pro úrazové pojištění.

2.5. Pro pojistné plnění z připojištění onemocnění horních končetin se příslušnou oceňovací tabulkou dle DPP rozumí „Oceňovací tabulka pro určování výše pojistného plnění při onemocnění horních končetin“.

2.6. Pro pojistné plnění z úrazového připojištění horních končetin se příslušnou oceňovací tabulkou dle DPP rozumí „Oceňovací tabulka pro určování rozsahu trvalých následků úrazu pro úrazové připojištění horních končetin“.

2.7. V případě, že dojde k postupnému poškození obou horních končetin jedním onemocněním definovaným v čl. 3 těchto DPP, je vyplaceno pojistné plnění v celkové výši odpovídající pouze dominantní končetině. Pokud pojistitel již vyplatil pojistné plnění v důsledku stejného onemocnění definovaného v čl. 3 těchto DPP, vyplatí jako pojistné plnění pouze kladný rozdíl mezi pojistným plněním, které by při této pojistné události pojištěnému náleželo, pokud by se jednalo o první výskyt tohoto onemocnění a dosud vyplaceným pojistným plněním v důsledku tohoto onemocnění.

2.8. V případě současného sjednání více typů úrazových pojištění či připojištění ve stejné smlouvě, je tato oceňovací tabulka použita výhradně pro stanovení pojistného plnění z úrazového připojištění horních končetin.

2.9. Trvalé následky úrazu na jiných částech těla než na horních končetinách nejsou tímto připojištěním pojištěny a pojistitel za ně v rámci tohoto připojištění neposkytne pojistné plnění.

2.10. Pro toto úrazové připojištění trvalých následků úrazu horních končetin není sjednáno progresivní plnění.

Článek 3

Onemocnění horních končetin - definice

3.1. Pojistnou událostí se rozumí onemocnění některou z chorob uvedených v tomto článku v době trvání připojištění, nejdříve však po uplynutí čekací doby od počátku nebo zvýšení pojistné částky či reaktivace tohoto připojištění.

1. Syndrom karpálního tunelu vyžadující operační řešení (resp. úžinový syndrom, lezen. medianus)

Syndromem karpálního tunelu se rozumí útlak struktur ve dlaňové části zápěstí a ruky, který se projevuje charakteristickými příznaky útlaku mediálního nervu. Vyšetřením odborným lékařem (neurolog, ortoped) musí být vyloučena jiná příčina obtíží a diagnóza musí být potvrzena nálezem EMG vyšetření. Indikace k provedení operačního výkonu musí být potvrzena odborným lékařem (ortoped, neurolog). Provedení operace musí být doloženo zprávou odborného lékaře.

Povinnost pojistitele plnit (pojistná událost) vzniká dnem provedení operace. Pojistné krytí se nevztahuje na reoperace nebo nové operace v oblasti dříve operované.

2. Tenisový loket (resp. radiální epikondylitida humeru) vyžadující operační řešení

Radiální epikondylitidou humeru (tenisový loket) se rozumí onemocnění svalových a šlachových úponů na vnější straně dolního (distální) části kosti pažní, které se projevuje charakteristickými příznaky. Vyšetřením odborným lékařem (neurolog, ortoped) musí být vyloučena jiná příčina obtíží a diagnóza musí být potvrzena klinickým nálezem a dále doplněna nálezem RTG vyšetření event. dalšími vyšetřeními. Indikace k provedení operačního výkonu musí být potvrzena odborným lékařem (ortoped, neurolog). Provedení operace musí být doloženo zprávou odborného lékaře.

Povinnost pojistitele plnit (pojistná událost) vzniká dnem provedení operace. Pojistné krytí se nevztahuje na reoperace nebo nové operace v oblasti dříve operované.

3. Zánět žil na HK (flebotromboza, tromboflebitida)

Zánětem žil na horní končetině se rozumí poškození povrchových či hlubokých žil zánětem kdekoli na horní končetině. Diagnóza zánětu žil musí být potvrzena odborným lékařem a doložena

charakteristickým obrazem při fyzikálním vyšetření (pohled, pohmat) a dále ultrazvukovým vyšetřením žil event. dalšími vyšetřeními.

Povinnost pojistitele plnit (pojistná událost) vzniká dnem stanovení diagnózy. Pojistné krytí se nevztahuje na záněty žil způsobené jiným celkovým onemocněním pojištěného vč. vrozených nebo získaných poruch krevní srážlivosti.

4. Akutní tepenný uzávěr cév na horní končetině
Akutním tepenným uzávěrem se rozumí náhle vzniklá porucha prokrvení horní končetiny. Diagnóza musí být potvrzena odborným lékařem a doložena charakteristickým obrazem při fyzikálním vyšetření (pohled, pohmat) a dále RTG vyšetřením cév (angiografie) event. dalšími vyšetřeními.
Povinnost pojistitele plnit (pojistná událost) vzniká dnem stanovení diagnózy. Pojistné krytí se nevztahuje na tepenné uzávěry způsobené jiným celkovým onemocněním pojištěného vč. vrozených nebo získaných poruch krevní srážlivosti.
5. Revmatoidní artritida s postižením drobných kloubů rukou
Diagnóza revmatoidní artritidy s postižením drobných kloubů rukou musí být potvrzena odborným lékařem (revmatologem) a doložena charakteristickým obrazem při fyzikálním vyšetření (pohled, pohmat) a dále RTG vyšetřením rukou, laboratorním vyšetřením event. dalšími vyšetřeními. Funkční postižení na rukách pojištěného doložené lékařskou zprávou musí být minimálně třídy "b" (pacient schopen běžné činnosti přes obtíže nebo omezení hybnosti některých kloubů).
Povinnost pojistitele plnit (pojistná událost) vzniká dnem stanovení diagnózy a za splnění uvedených podmínek. Pojistné

krytí se nevztahuje na jinou anatomickou lokalizaci postižení revmatoidní artritidou ani na jiná onemocnění pojištěného postihující drobné klouby rukou.

- 3.2. Z připojištění jsou, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak, vyloučena:

Onemocnění horních končetin pro postižení, které bylo diagnostikováno před vstupem do pojištění nebo pro jehož příznaky byl pojištěný vyšetřován, sledován či léčen před vstupem do pojištění.

Onemocnění horních končetin pro postižení, které je v přímé či nepřímé souvislosti s onemocněním diagnostikovaným před vstupem do pojištění nebo pro jehož příznaky byl pojištěný vyšetřován, sledován či léčen před vstupem do pojištění.

Článek 4 Zánik připojištění

- 4.1. Připojištění horních končetin zaniká, dojde-li k zániku životního nebo investičního životního pojištění podle všeobecných pojistných podmínek, bylo-li sjednáno jako připojištění k životnímu nebo investičnímu životnímu pojištění.

Článek 5 Závěrečné ustanovení

- 5.1. Tyto doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2018.

OCEŇOVACÍ TABULKA PRO URČOVÁNÍ ROZSAHU TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU PRO PŘIPOJIŠTĚNÍ HORNÍCH KONČETIN

V textu „vpravo“ platí pro dominantní končetinu.

Poškození v oblasti ramenního kloubu

001	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v pažní kosti vpravo	100%
002	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v pažní kosti vlevo	100%
003	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce apod.) vpravo	70%
004	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce apod.) vlevo	60%
005	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení (odtažení 50 – 70°, předpažení 40 – 45°, vnitřní rotace 20°) vpravo	60%
006	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení (odtažení 50 – 70°, předpažení 40 – 45°, vnitřní rotace 20°) vlevo	50%
007	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení nad 135°) vpravo	10%
008	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení nad 135°) vlevo	8%
009	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135°) vpravo	20%
010	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135°) vlevo	16%
011	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°) vpravo	38%
012	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°) vlevo	32%
013	Pakloub kosti pažní vpravo	70%
014	Pakloub kosti pažní vlevo	56%
015	Endoprotéza ramenního kloubu	40%
016	Habituaální luxace vpravo	do 28%
017	Habituaální luxace vlevo	do 24%
018	Chronický zánět kostní dřeně (jen po otevřených zraněních nebo po nutných poúrazových operativních zákrocích) vpravo	60%
019	Chronický zánět kostní dřeně (jen po otevřených zraněních nebo po nutných poúrazových operativních zákrocích) vlevo	50%
020	Nenapravené vykloubení akromioklavikulární vpravo	12%
021	Nenapravené vykloubení akromioklavikulární vlevo	10%
022	Nenapravené vykloubení sternoklavikulární přední	6%
023	Nenapravené vykloubení sternoklavikulární zadní	10%
024	Následky po přetržení nadhřebenového svalu – podle ztráty funkce kloubu	
025	Následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci kloubu vpravo	10%
026	Následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci kloubu vlevo	6%

Poškození v oblasti loketního kloubu a předloktí

027	Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu vpravo	100%
028	Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu vlevo	90%
029	Totální protéza lokte poúrazová	50%
030	Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení vpravo	60%
031	Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení vlevo	50%
032	Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení (ohnutí v úhlu 90° až 95°) vpravo	40%
033	Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení (ohnutí v úhlu 90° až 95°) vlevo	30%
034	Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupně vpravo	12%
035	Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupně vlevo	10%
036	Omezení pohyblivosti loketního kloubu středního stupně vpravo	do 24%
037	Omezení pohyblivosti loketního kloubu středního stupně vlevo	do 20%
038	Omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně vpravo	do 36%
039	Omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně vlevo	do 30%
040	Úplná ztuhlost radioulnárních kloubů v nepříznivém postavení vpravo	40%
041	Úplná ztuhlost radioulnárních kloubů v nepříznivém postavení vlevo	30%
042	Úplná ztuhlost radioulnárních kloubů v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace) vpravo	do 20%
043	Úplná ztuhlost radioulnárních kloubů v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace) vlevo	do 16%
044	Omezení přivracení a odvrácení předloktí lehkého stupně vpravo	do 10%
045	Omezení přivracení a odvrácení předloktí lehkého stupně vlevo	do 8%
046	Omezení přivracení a odvrácení předloktí středního stupně vpravo	do 20%
047	Omezení přivracení a odvrácení předloktí středního stupně vlevo	do 16%
048	Omezení přivracení a odvrácení předloktí těžkého stupně vpravo	do 40%
049	Omezení přivracení a odvrácení předloktí těžkého stupně vlevo	do 30%
050	Pakloub obou kostí předloktí vpravo	80%
051	Pakloub obou kostí předloktí vlevo	70%
052	Pakloub kosti vřetení vpravo	60%
053	Pakloub kosti vřetení vlevo	50%
054	Pakloub kosti loketní vpravo	40%

055	Pakloub kostí loketní vlevo	30%
056	Chronický zánět kostní dřevě (jen po otevřených zraněních nebo po nutných pourazových operativních zákrocích) vpravo	54%
057	Chronický zánět kostní dřevě (jen po otevřených zraněních nebo po nutných pourazových operativních zákrocích) vlevo	44%
058	Viklavost loketního kloubu dle stupně vpravo	do 40%
059	Viklavost loketního kloubu dle stupně vlevo	do 30%

Poškození v oblasti ruky

060	Ztráta ruky v zápěstí vpravo	100%
061	Ztráta ruky v zápěstí vlevo	80%
062	Ztráta všech prstů ruky, popř. vč.záprstních kostí vpravo	100%
063	Ztráta všech prstů ruky, popř. vč.záprstních kostí vlevo	80%
064	Ztráta všech prstů ruky mimo palec, popř. vč.záprstních kostí vpravo	90%
065	Ztráta všech prstů ruky mimo palec, popř. vč.záprstních kostí vlevo	74%
066	Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení vpravo	do 60%
067	Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení vlevo	do 50%
068	Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení vpravo	do 40%
069	Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení vlevo	do 32%
070	Pakloub člukové kosti vpravo	30%
071	Pakloub člukové kosti vlevo	24%
072	Viklavost zápěstí dle stupně vpravo	do 30%
073	Viklavost zápěstí dle stupně vlevo	do 20%
074	Omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně vpravo	do 12%
075	Omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně vlevo	do 10%
076	Omezení pohyblivosti zápěstí středního stupně vpravo	do 24%
077	Omezení pohyblivosti zápěstí středního stupně vlevo	do 20%
078	Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně vpravo	do 40%
079	Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně vlevo	do 36%

Poškození palce

080	Ztráta koncového článku palce vpravo	do 30%
081	Ztráta koncového článku palce vlevo	do 24%
082	Ztráta obou článků palce vpravo	do 60%
083	Ztráta obou článků palce vlevo	do 54%
084	Ztráta palce se záprstní kostí vpravo	75%
085	Ztráta palce se záprstní kostí vlevo	60%
086	Za ztrátu celého článku se považuje i ztráta více než poloviny článku Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí) vpravo	16%
087	Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí) vlevo	14%
088	Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextenzi) vpravo	14%
089	Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextenzi) vlevo	12%
090	Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí) vpravo	12%
091	Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí) vlevo	10%
092	Úplná ztuhlost základního článku palce vpravo	12%
093	Úplná ztuhlost základního článku palce vlevo	10%
094	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) vpravo	18%
095	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) vlevo	14%
096	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice) vpravo	12%
097	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice) vlevo	10%
098	Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení vpravo	do 50%
099	Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení vlevo	do 40%
100	Položky 080 až 099 nelze současně hodnotit s položkami 100 až 117 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu lehkého stupně vpravo	do 4%
101	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu lehkého stupně vlevo	2%
102	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu středního stupně vpravo	do 8%
103	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu středního stupně vlevo	do 6%
104	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu těžkého stupně vpravo	do 12%
105	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu těžkého stupně vlevo	do 10%
106	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu lehkého stupně vpravo	do 4%
107	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu lehkého stupně vlevo	2%
108	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu středního stupně vpravo	do 8%
109	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu středního stupně vlevo	do 6%
110	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu těžkého stupně vpravo	do 12%
111	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu těžkého stupně vlevo	do 10%
112	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého stupně vpravo	do 6%

113	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého stupně vlevo	do 4%
114	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu středního stupně vpravo	do 12%
115	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu středního stupně vlevo	do 10%
116	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu těžkého stupně vpravo	do 16%
117	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu těžkého stupně vlevo	do 14%

Poškození ukazováku

118	Ztráta koncového článku ukazováku vpravo	do 20%
119	Ztráta koncového článku ukazováku vlevo	do 16%
120	Ztráta dvou článků ukazováku vpravo	do 40%
121	Ztráta dvou článků ukazováku vlevo	do 32%
122	Ztráta tří článků ukazováku vpravo	do 60%
123	Ztráta tří článků ukazováku vlevo	do 48%
124	Ztráta ukazováku se záprstní kostí vpravo	do 60%
125	Ztráta ukazováku se záprstní kostí vlevo	do 48%
126	Za ztrátu celého článku prstu se považuje i ztráta více než poloviny článku Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení vpravo	24%
127	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení vlevo	20%
128	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí vpravo	28%
129	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí vlevo	24%
130	Položky 118 až 129 nelze současně hodnotit s položkami 130 až 137 Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlaně 1 až 2 cm) vpravo	do 8%
131	Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlaně 1 až 2 cm) vlevo	do 6%
132	Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlaně 2 až 3 cm) vpravo	do 12%
133	Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlaně 2 až 3 cm) vlevo	do 8%
134	Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlaně 3 až 4 cm) vpravo	do 16%
135	Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlaně 3 až 4 cm) vlevo	do 12%
136	Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlaně přes 4 cm) vpravo	do 20%
137	Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlaně přes 4 cm) vlevo	do 16%
138	Nemožnost úplného natažení mezičlánkového kloubu ukazováku při neporušené úchopové funkci vpravo	4%
139	Nemožnost úplného natažení mezičlánkového kloubu ukazováku při neporušené úchopové funkci vlevo	2%
140	Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce vpravo	6%
141	Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce vlevo	4%

Poškození prostředníku

142	Ztráta koncového článku prostředníku vpravo	do 16%
143	Ztráta koncového článku prostředníku vlevo	do 12%
144	Ztráta dvou článků prostředníku vpravo	do 35%
145	Ztráta dvou článků prostředníku vlevo	do 28%
146	Ztráta tří článků prostředníku vpravo	do 55%
147	Ztráta tří článků prostředníku vlevo	do 45%
148	Ztráta prostředníku se záprstní kostí vpravo	do 55%
149	Ztráta prostředníku se záprstní kostí vlevo	do 45%
	Za ztrátu celého článku prstu se považuje i ztráta více než poloviny článku	

Poškození prsteníku a malíku

150	Ztráta koncového článku prstu vpravo	do 10%
151	Ztráta koncového článku prstu vlevo	do 3%
152	Ztráta dvou článků prstu vpravo	do 18%
153	Ztráta dvou článků prstu vlevo	do 5%
154	Ztráta tří článků prstu vpravo	do 25%
155	Ztráta tří článků prstu vlevo	do 8%
156	Ztráta prstu se záprstní kostí vpravo	do 25%
157	Ztráta prstu se záprstní kostí vlevo	do 8%
158	Za ztrátu celého článku se považuje i ztráta více než poloviny článku Úplná ztuhlost všech tří kloubů prstu v krajním natažení nebo ohnutí vpravo	do 18%
159	Úplná ztuhlost všech tří kloubů prstu v krajním natažení nebo ohnutí vlevo	do 14%
160	Položky 150 až 159 nelze současně hodnotit s položkami 160 až 167 Porucha úchopové funkce prstu (do dlaně 1 až 2 cm) vpravo	do 4%
161	Porucha úchopové funkce prstu (do dlaně 1 až 2 cm) vlevo	2%
162	Porucha úchopové funkce prstu (do dlaně 2 až 3 cm) vpravo	do 6%
163	Porucha úchopové funkce prstu (do dlaně 2 až 3 cm) vlevo	do 4%
164	Porucha úchopové funkce prstu (do dlaně 3 až 4 cm) vpravo	do 10%
165	Porucha úchopové funkce prstu (do dlaně 3 až 4 cm) vlevo	do 8%

166	Porucha úchopové funkce prstu (do dlaně přes 4 cm) vpravo	do 16%	177	Porucha kmene nervu vřetenního (zachování funkce trojhlavého svalu) vlevo	do 54%
167	Porucha úchopové funkce prstu (do dlaně přes 4 cm) vlevo	do 12%	178	Obrna distální části vřetenního nervu (porucha funkce palcových svalů) vpravo	do 28%
168	Nemožnost úplného natažení mezičlankového kloubu prstu při neporušené úchopové funkci vpravo	2%	179	Obrna distální části vřetenního nervu (porucha funkce palcových svalů) vlevo	do 24%
169	Nemožnost úplného natažení mezičlankového kloubu prstu při neporušené úchopové funkci vlevo	1%	180	Porucha funkce nervu muskulokutanního vpravo	do 50%
170	Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce vpravo	2%	181	Porucha funkce nervu muskulokutanního vlevo	do 30%
171	Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce vlevo	1%	182	Porucha distálního kmene loketního nervu (postižení inervovaných svalů) vpravo	do 76%
Poruchy nervů horní končetiny traumatické			183	Porucha distálního kmene loketního nervu (postižení inervovaných svalů) vlevo	do 60%
V hodnocení jsou již zohledněny případné poruchy vasomotorické a trofika					
172	Porucha nervu axillárního vpravo	do 60%	184	Porucha distální části loketního nervu (zachování funkce ulnárního ohybače karpu a ohybače prstů) vpravo	do 56%
173	Porucha nervu axillárního vlevo	do 50%	185	Porucha distální části loketního nervu (zachování funkce ulnárního ohybače karpu a ohybače prstů) vlevo	do 46%
174	Porucha kmene nervu vřetenního (postižení inervovaných svalů) vpravo	do 84%	186	Porucha středního nervu (postižení inervovaných svalů) vpravo	do 64%
175	Porucha kmene nervu vřetenního (postižení inervovaných svalů) vlevo	do 74%	187	Porucha středního nervu (postižení inervovaných svalů) vlevo	do 54%
176	Porucha kmene nervu vřetenního (zachování funkce trojhlavého svalu) vpravo	do 64%	188	Porucha celé pleteně pažní vpravo	do 100%
			189	Porucha celé pleteně pažní vlevo	do 90%
Jiné trvalé následky úrazu než trvalé následky horních končetin nejsou z tohoto připojištění vypláceny.					

OCEŇOVACÍ TABULKA PRO URČOVÁNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ PŘI ONEMOCNĚNÍ HORNÍCH KONČETIN DLE DEFINICE UVEDENÉ V ČL.3

V textu "vpravo" platí pro dominantní končetinu.

190	Syndrom karpálního tunelu vyžadující operační řešení (resp. úžinový syndrom, leze n.medianus)	vpravo	40%
191	Syndrom karpálního tunelu vyžadující operační řešení (resp. úžinový syndrom, leze n.medianus)	vlevo	25%
192	Tenisový loket (resp.radiální epikondylitida humeru) vyžadující operační řešení	vpravo	40%
193	Tenisový loket (resp.radiální epikondylitida humeru) vyžadující operační řešení	vlevo	25%
194	Zánět žil na HK (flebotromboza, tromboflebitida)	vpravo	35%
195	Zánět žil na HK (flebotromboza, tromboflebitida)	vlevo	20%
196	Akutní tepenný uzávěr cév na horní končetině	vpravo	35%
197	Akutní tepenný uzávěr cév na horní končetině	vlevo	20%
198	Revmatoidní artritida s postižením drobných kloubů rukou		40%